


Obsługa programu Dev-C++

1	Wstęp.....	1
2	Tworzenie nowego projektu	2
3	Kompilacja i uruchamianie programu	3

1 Wstęp


Bloodshed Dev-C++ jest darmowym kompilatorem języka C/C++ działającym w środowisku Windows. Najnowszą wersję programu można pobrać ze strony <http://www.bloodshed.net/>

Program po zainstalowaniu (na koncie administratora) i uruchomieniu wygląda następująco.




2 Tworzenie nowego projektu


Aby stworzyć nowy projekt należy z menu *File* wybrać opcję *New Project*




Pojawi się okienko, dzięki któremu będziemy mogli dokonać wyboru rodzaju projektu




Po dokonaniu wyboru (np. *Console Application*) okno program prosi nas o nadanie nazwy dla projektu



A następnie o wybór miejsca zapisania nowego projektu




Okno programu powinno się zmienić następująco:




Teraz możemy przystąpić do pisania programu.

3 Kompilacja i uruchamianie programu

Aby dokonać kompilacji napisanego (i zapisanego na dysku) programu należy wykonać kombinację klawiszy *Ctrl-F9* lub z menu *Execute* wybrać opcję *Compile*



Jeżeli napisany program nie zawiera błędów pojawi się następujące okno



Przycisk *Execute* spowoduje otworenie okna konsoli i uruchomienie programu

